



Circolare n°009

Tortoli, 14 settembre 2022

A tutte le alunne e a tutti gli alunni  
dell'Istituto Comprensivo n°1  
"Monsignor Virgilio" di Tortoli  
Ai loro genitori  
A tutti i docenti  
Alla DSGA  
A tutto il personale ATA  
Al sito web

**Oggetto:** nuove indicazioni strategiche ai fini di mitigazione delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico per l'anno scolastico 2022 – 2023.

In data 5 agosto 2022 sono state pubblicate le *"Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)"* grazie alla collaborazione tra l'ISS, i Ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il documento fornisce indicazioni sulle misure standard di prevenzione per l'inizio dell'anno scolastico 2022 – 2023 che tengono conto del quadro attuale e, parallelamente, propone successivi interventi da modulare progressivamente in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Presenta pertanto un doppio livello d'intervento che consenta al sistema di prepararsi adeguatamente e di attivare rapidamente le misure necessarie in caso di riaccutizzazione della pandemia di SARS-CoV-2.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 del D.L. n°24 del 24 marzo 2022 convertito, con modificazioni, dalla Legge n°52 del 19 maggio 2022 (ai cui sensi decade l'obbligo per il personale scolastico d'indossare un dispositivo di protezione respiratoria con l'inizio del nuovo anno scolastico), in riferimento al suddetto primo livello, le *"Indicazioni strategiche"* individuano alcune misure di base per la ripresa delle attività scolastiche:

1. Assoluto divieto di recarsi a scuola per coloro che hanno una temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o che presentano sintomi riconducibili a contagio da SARS-CoV-2 (tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell'olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera).
2. Igiene delle mani.
3. Comportamenti responsabili relativamente alle vie respiratorie (etichetta respiratoria):
  - a. coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta;
  - b. eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti;
  - c. praticare l'igiene delle mani subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica).



4. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) da parte del personale scolastico e degli alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di SARS-CoV-2;
5. Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati.
6. Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti.
7. Ricambi d'aria frequenti.
8. Possibili misure ulteriori, da implementare singolarmente o in combinazione.

Relativamente al secondo livello, che si attiva sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica e di cambiamenti del quadro epidemiologico (decisi naturalmente dall'autorità sanitaria) il documento in questione individua le seguenti ulteriori misure:

1. Distanziamento di almeno 1,00 m (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano).
2. Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione.
3. Incremento della frequenza della sanificazione periodica.
4. Gestione di attività extracurricolari e laboratori garantendo l'attuazione di misure di prevenzione.
5. Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).
6. Concessione di palestre e/o locali a terzi esterni con obbligo di sanificazione.
7. Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione.
8. Consumo delle merende al banco e ricreazione in classe.

Di seguito si riportano quattro tabelle; la prima (**Tabella n°1**) riporta le misure di prevenzione non farmacologiche di base, la seconda (**Tabella n°2**) riporta le eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche; le altre due tabelle (**Tabella n°3 e n°4**) riprendono quanto esposto nelle prime due in riferimento, però, alla scuola dell'infanzia.

Si allegano alla presente circolare:

- 1) Allegato n°1 – Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico per l'a.s. 2022 -2023.
- 2) Allegato n°2 – Vademecum del Ministero dell'Istruzione sulle "Indicazioni strategiche".
- 3) Allegato n°3 – Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell'infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l'anno scolastico 2022 -2023.

Il dirigente scolastico  
Giovanni Andrea Marcello



### Tabella n°1

Nella tabella seguente si riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base per l'anno scolastico 2022 – 2023; essa riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la pianificazione del presente anno scolastico.

Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Permanenza a scuola non consentito in caso di: temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o sintomi riconducibili a contagio da SARS-CoV-2 quali tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell'olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera	Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l'accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase infettiva.	Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, prevedendo l'utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2 fino a risoluzione dei sintomi, igiene delle mani, etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.	Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2 da distribuire ai soggetti da sei anni in su con sintomatologia lieve.
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte	--	--	--
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria	Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici.	--	Disponibilità di soluzione idroalcolica.



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
<p>Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;</li> <li>– alunni a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.</li> </ul>	<p>Prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.</p>	<p>I lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2.</p> <p>Normativa vigente al momento della pubblicazione di questo documento:</p> <p>D.L. n°24 del 24 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°52 del 19.05. 2022</p> <p>L'uso di un D.P.I. delle vie respiratorie per i lavoratori della P.A. è previsto dalla C.M. n°1 del ministero per la P.A. del 29 aprile 2022, recante in oggetto "<i>Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie</i>".</p>	<p>Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico e agli alunni a rischio.</p>
<p>Ricambio d'aria frequente. Qualità dell'aria.</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell'aria.</p>	<p>Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d'aria.</p>	<p>--</p>
<p>Sanificazione ordinaria (periodica)</p>	<p>Ridurre la trasmissione del virus.</p>	<p>La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021"</p>	<p>--</p>



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati	Ridurre la trasmissione del virus.	La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”	Disponibilità di personale aggiuntivo. Acquisto di detersivi/disinfettanti per la sanificazione.
Strumenti per la gestione di casi COVID- 19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.	Ridurre la trasmissione del virus.	Il personale scolastico o l’alunno che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.	Disponibilità di adeguate risorse umane. Disponibilità di risorse per la formazione del personale. Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie. Garantire la presenza di spazi dedicati per i casi con sospetta infezione.
Strumenti per la gestione dei casi COVID- 19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.	Ridurre la trasmissione del virus.	Necessario verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati. Per il rientro a scuola è necessario l’ <b>esito negativo</b> del test al termine dell’isolamento previsto.	Disponibilità di adeguate risorse umane. Disponibilità di risorse per la formazione del personale. Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie.



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.	Ridurre la trasmissione del virus.	Necessario verificare se in comunità al momento dell'inizio della scuola sarà prevista quarantena dei contatti in comunità o secondo altre disposizioni	Disponibilità di adeguate risorse umane. Disponibilità di risorse per la formazione del personale.
			Disponibilità di FFP2. Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie. Misure differenziate come da indicazioni contenute nel D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, e C.M. n°19680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19" ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni.



## Tabella n°2

Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l'anno scolastico 2022 – 2023. La tabella n°2 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, in aggiunta alle misure di base elencate in tabella n°1, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla tabella n°1, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell'A.S. 2022 – 2023.

Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Distanziamento di almeno un metro, sia per studenti che per personale scolastico (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano).	Ridurre la possibilità di contagio nel caso ci fosse un caso asintomatico.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).	Una organizzazione delle classi che preveda una configurazione di banchi distanziati in presenza dell'intera classe.
Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione	Garantire, negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, la presenza di percorsi che garantiscano il distanziamento di almeno un metro, limitando gli assembramenti. Laddove possibile, privilegiare le attività all'aperto.	--	--
Sanificazione periodica (settimanale) di tutti gli ambienti, predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	Personale aggiuntivo



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Gestione di attività extracurricolari, laboratori, garantendo l'attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, utilizzo di mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, eccetera. I viaggi d'istruzione e le uscite didattiche sono sospese.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2. Disponibilità di soluzione idroalcolica. Disponibilità di spazi adeguati.
Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica (per gli studenti e per chiunque acceda o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).	Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).	Ridurre la trasmissione del virus. Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che in quella generale).	Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico.
--	--	L'uso di un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori della pubblica amministrazione è attualmente previsto dalla C.M. per la P.A. n°1/2022 del 29 aprile 2022, recante in oggetto "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie".	--



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.	--	--	--
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche con turnazione.	Limitare gli assembramenti.	--	Modifica della organizzazione e maggiore disponibilità di personale.
Consumo delle merende al banco.	Limitare gli assembramenti.	--	Organizzazione diversa della preparazione del pasto.



### Tabella n°3

Nella tabella seguente si riportano le misure di prevenzione non farmacologiche di base per l'anno scolastico 2022 – 2023; essa riporta schematicamente le misure di prevenzione di base per il setting scolastico ed è da intendersi come strumento utile per la pianificazione del presente anno scolastico.

Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Permanenza a scuola non consentito in caso di: – temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C e/o sintomi riconducibili a contagio da SARS-CoV-2 quali tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell'olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera. – test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo	Le infezioni respiratorie sono comuni in età scolare, soprattutto durante i mesi invernali. La sintomatologia può essere causata da diversi agenti eziologici, ma nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni di grado lieve. Limitare l'accesso nel setting scolastico ai soggetti sintomatici riduce il rischio di trasmissione durante la fase infettiva.	I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza, prevedendo l'igiene delle mani ed etichetta respiratoria. Si ricorda che, soprattutto nei bambini, la sola rinorrea (raffreddore) è condizione frequente e non può essere sempre motivo in sé di non frequenza o allontanamento dalla scuola in assenza di febbre.	--
Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte	--	--	--
Igiene delle mani ed etichetta respiratoria	Mantenere e promuovere le norme di prevenzione delle infezioni acquisite nei precedenti anni scolastici.	--	Disponibilità di soluzione idroalcolica.



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per: – personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.	Prescritto per garantire la protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.	I lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi con un DPI dovrebbero usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi. Normativa vigente al momento della pubblicazione di questo documento: D.L. n°24 del 24 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°52 del 19.05. 2022 L'uso di un D.P.I. delle vie respiratorie per i lavoratori della P.A. è previsto dalla C.M. n°1 del ministero per la P.A. del 29 aprile 2022, recante "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie".	Disponibilità di FFP2 e DPI per la protezione degli occhi da distribuire al personale scolastico.
Ricambio d'aria frequente. Qualità dell'aria.	Ridurre la trasmissione del virus e migliorare la qualità dell'aria.	Deve essere sempre garantito un frequente ricambio d'aria.	--
Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d'uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare).	Ridurre la trasmissione del virus.	La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021"	--



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Sanificazione straordinaria, da intendersi come intervento tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati	Ridurre la trasmissione del virus.	La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 – “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”	Disponibilità di personale aggiuntivo. Acquisto di detersivi/disinfettanti per la sanificazione.
Strumenti per la gestione di casi COVID-19 sospetti in ambito scolastico, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.	Ridurre la trasmissione del virus.	Il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG /PLS, opportunamente informato.	Disponibilità di adeguate risorse umane. Disponibilità di risorse per la formazione del personale. Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie. Garantire la presenza di spazi dedicati per i casi con sospetta infezione.
Strumenti per la gestione dei casi COVID-19 confermati, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.	Ridurre la trasmissione del virus.	Necessario verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà previsto isolamento dei casi confermati. Per il rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test al termine dell’isolamento previsto.	Disponibilità di adeguate risorse umane. Disponibilità di risorse per la formazione del personale. Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie.
Strumenti per la gestione dei contatti di caso, sulla base delle indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal Ministero della Salute.	Ridurre la trasmissione del virus.	Necessario verificare se in comunità al momento dell’inizio della scuola sarà prevista quarantena dei contatti in comunità o secondo altre disposizioni	Disponibilità di adeguate risorse umane. Disponibilità di risorse per la formazione del personale.



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
			<p>Disponibilità di FFP2.</p> <p>Garantire la presenza di referenti (scolastici e nei DdP) per la gestione delle malattie infettive respiratorie.</p> <p>Misure differenziate come da indicazioni contenute nel D.L. n. 24 del 24 marzo 2022, e C.M. n°19680 del 30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19” ed eventuali successivi aggiornamenti delle indicazioni.</p>



#### Tabella n°4

Eventuali ulteriori misure di prevenzione non farmacologiche per l'anno scolastico 2022 – 2023. La tabella n°4 riporta ulteriori misure di prevenzione aggiuntive singole o associate da valutare in relazione al contesto epidemiologico e alle disposizioni nazionali e da implementare, su disposizione delle autorità sanitarie in aggiunta alle misure di base elencate in tabella n°3, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie e, analogamente alla tabella n°3, è da intendersi come strumento utile per la pianificazione dell'A.S. 2022 – 2023.

Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Distanziamento di almeno un metro tra adulti.	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella popolazione generale).	--
Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative.	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale.	Un'organizzazione degli spazi e delle attività che riduca al minimo le occasioni di contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi.
L'utilizzo dei bagni da parte dei bambini è controllato in modo tale da evitare affollamenti e l'intersezione tra gruppi diversi.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	Una organizzazione delle attività che impedisca il contatto tra i bambini appartenenti a gruppi diversi.
Evitare l'uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi, con particolare attenzione a quelli che possono essere portati alla bocca e condivisi tra i bambini stessi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	--



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all'esterno; qualora in ambiente chiuso, si provvede con particolare attenzione alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. L'accesso alla struttura può avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo adulto.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	--
Sanificazione periodica di tutti gli ambienti predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato. In particolare, le superfici toccate più frequentemente andranno disinfettate almeno una volta al giorno.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	Personale aggiuntivo.
Uscite ed attività educative esterne sono sospese.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	--
Utilizzo di mascherine chirurgiche, o di dispositivi di protezione respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica e/o dinamica per chiunque acceda nei o permanga nei locali scolastici, da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica, ad eccezione per i bambini.	Ridurre la trasmissione del virus.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale.	Disponibilità di mascherine chirurgiche/FFP2



Intervento	Razionale	Indicazioni	Risorse necessarie
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica).	Ridurre la trasmissione del virus. Protezione dei soggetti a rischio di sviluppare forme severe di malattia.	Dipende dall'eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della circolazione virale. Normativa vigente al momento della pubblicazione di questo documento: D.L. n°24 del 24 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n°52 del 19.05.2022. L'uso di un D.P.I. delle vie respiratorie per i lavoratori della P.A. è previsto dalla C.M. n°1 del ministero per la P.A. del 29 aprile 2022, recante "Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie".	Disponibilità di FFP2 da distribuire al personale scolastico.
La concessione delle palestre e di altri locali scolastici a soggetti terzi è consentita solo se, tramite accordi scritti, siano regolati gli obblighi di pulizia approfondita e sanificazione, da non porre in carico al personale della scuola e da condurre obbligatoriamente a conclusione delle attività nel giorno di utilizzo.	Ridurre la trasmissione del virus.	--	--
Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.	Limitare gli assembramenti per evitare occasioni di contatto tra bambini di gruppi diversi.	--	Modifica dell'organizzazione e maggiore disponibilità di personale
Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.	Limitare gli assembramenti.	--	Organizzazione diversa del consumo della merenda